

# GYORSABB ÉS HATÉKONYABB BÁLÁZÁS A JOHN DEERE SEGÍTSÉGÉVEL



**JOHN DEERE**

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



A John Deere által gyártott változókamrás bálázómnak köszönhetően sokkal kevesebb műanyagot használok. Ugyanannyi terményből a korábbi 3 helyett ma már 2 bála készül. Körülbelül 3000 bálát készítek el évente, így 1000 bálányi műanyagot takaríthatok meg.

**GEIR OVE / NORVÉGIA**



# LÁSSUK A HŐSÖKET



A John Deere 2013 óta támogatja a kezelőt. Akkoriban még 846-os és 990-es géppel dolgoztunk, ma pedig már V461R is van a flottában. A napi rekordom 690 db szalmabála készítése (átmérő: 1,70 m) – szuper ez a gép.

**CHRISTIAN / NÉMETORSZÁG**

Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki elküldte nekünk a John Deere bálázójáról szóló történetét a High Speed Heroes (Száguldó Hősök) névre hallgató versenyünkre. Külön gratulálunk Valeriának, aki megnyerte a fődíjat, egy látogatást a németországi Mannheimben található gyárunkba.



A JD körbálázói egyszerűen a legjobbak a piacon. Megbízhatóak, és könnyű a használatuk. Azt tanácsolom minden gazdálkodónak, aki nagy teljesítményű bálázót keres: Csak a JD!

**JEREMY / FRANCORSZÁG**





2 évvel ezelőtt vásároltuk ezt a John Deere V451M körbálázót (körülbelül 800 bála évente), és teljesen elégedettek vagyunk vele és az óránkénti akár 45 bála teljesítményével.

**JEAN-CHARLES / SVÁJC**



Használtuk a 990-est és a C451R csomagoló bálázót is, és egyetlen hevederes bálázó sem ér fel a sokoldalúságukkal. Minimális nehézségek és egyenletes bálásűrűség mellett birkózik meg minden terménnyel még 80.000 bála elkészítése után is.

**ANTHONY / ÍRORSZÁG**



Ez a gép (990) olyan, mint egy vadászepülő. 15 km/h sebesség, hatalmas megbízhatóság, nagyon szép bálák és lenyűgöző termelékenység jellemzi.

**VINCENT / FRANCE**



Több gyártó termékeit is kipróbáltam, de mindig visszatértem a John Deere-hez. Ez a harmadik C441R gépem. Lenyűgözően nagy a kapacitása és könnyen kezelhető. A kiváló szolgáltatás a másik ok, ami miatt a JD-t választottam.

**ARNE / NORVÉGIA**





## **„A KÖRBÁLÁZÓK FORMULA 1-ES VERSENYZŐI!”**

„2011-ben a John Deere 960 HC és a 990 HC bálázói fektették le az alapokat a teljesítmény és a bálátömörség terén.”



## **„NAGYSZERŰ MUNKA HATALMAS TELJESÍTMÉNNYEL”**

„A C461R óránként akár 60 db bálát képes elkészíteni és becsomagolni.” Ez „egy átgondolt és masszív gép. Teljesítményt és tömör bálákat kínál [...]. A csomagoló gyors és erős. Az ergonomikus fóliatekeres-tároló és a hidraulika külső irányítópanelje megkönnyíti a használatot, és teljessé teszi az élményt.”

# **ÍGY LÁTJA A SZAKMAI SAJTÓ A BÁLÁZÓINKAT**





## REKORD A SILÓZÁSI TELJESÍTMÉNY TERÉN

A több mint 7 órás tesztüzem ideje alatt a C441R csomagolós bálázó 319 bálát készített el. Ez azt jelenti, hogy minden 82. másodpercben elkészült egy bála!

### EREDMÉNYEK SZILÁZSBÁLA ESETÉBEN

Teljes terület	25 hektár
Bálázással töltött idő	7 óra 13 perc
Szántóföldek száma	4
Átlagos táblaméret	6,25 ha
Összes elkészült bála	319
Átlagos bálásúly	730 kg
Bekapcsolt kések száma	25
Fóliarétegek száma	8
Bála/óra*	44

\* A fólia és a háló cseréjét is magába foglaló 7 óra 13 perc alatt elért átlag



## GÉPKEZELŐI NÉZŐPONTJA: JS HADDY JOHN DEERE C441R MAXICUT™-JA

900 kg-os bálákat készített a fél késkészlettel, ami 200 kg-mal több, mint a Lely Welger esetében. Könnyű a használata, és még dombos területen is stabilan halad. Az extra tömörségnek köszönhetően a bálák megtartják az alakjukat, még kazalba rakva is.




## MIT GONDOLNAK A FELHASZNÁLÓK A JOHN DEERE V461R BÁLÁZÓRÓL?

A John Deere V461R bálázó kiváló behordási képességgel rendelkezik, és tömör bálák készíthetők vele. Még a maximális teljesítmény 70 vagy 80%-a is kiváló tömörségű bálákat eredményez.

# PRÉMIUM MUNKAVÉGZÉS

A bálázóinkat úgy terveztük, hogy sokáig nyújtsanak nagyon magas minőséget, ezért tartós alkatrészekkel és prémium funkciókkal láttuk el őket. Ön több bálát készíthet óránként. Stresszmentes működtetés. Kőkemény, szuper tömör bálák.



## ERŐS, VEZÉRELT UJJAS RENDFELSZEDŐK

### Alapfelszereltség

- Négy ujjtengely
- 5 mm átmérőjű ujjak
- Kések nélkül vagy 80 mm-es vágáshosszal

### Premium

- Öt ujjtengely
- Középső felfüggesztés
- 6 mm átmérőjű ujjak
- Kések nélkül vagy 40 vagy 80 mm-es vágáshosszal

## A FUNKCIÓK MINDEN BÁLÁZÓ ESETÉBEN MEGEGYEZNEK

- A John Deere nagy teljesítményű rotorttal és sorban elhelyezett, extra nagy csigákkal tervezte és gyártja ezeket bálázókat.
- Teljes szélességű ejtőlemez: az ejtőlemez még az oldalsó csigák alatt is kinyílik, így bármilyen eltömődés egyetlen gombnyomással eltávolítható, és még a fülkéből sem kell kiszállni ehhez.



A 6215R-rel vontatott V451R bálázó a legjobb párosítás szerintem. Néhány évvel ezelőtt egy demón felülmúltam az olyan gyártókat, mint a Krone, a New Holland és a Kuhn. Nagy sebességet és tökéletes bálákat kínál!

ANDREW / EGYESÜLT KIRÁLYSÁG



**1 |**  
BALER  
AUTOMATION

**SELECT**

A kezelő gyorsít a traktorral

**PREMIUM**

A traktor eléri a kívánt  
sebességet

**2 |**  
A BEÁLLÍTOTT  
BÁLAÁTMÉRŐ ELÉRVE

**SELECT**

A kezelő megállítja a traktort

**PREMIUM**

A traktor megáll

**3 |**  
HÁLÓS KÖTÖZÉS  
MEGTÖRTÉNT

**4 |**

A KAMRAAJTÓ  
KINYÍLIK  
A BÁLA KIGURUL

**5 |**

A KAMRAAJTÓ  
BECSUKÓDIK



## KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, STRESSZMENTES, AUTOMATIZÁLT BÁLÁZÁS

A traktor és a bálázó automatizált kapcsolata garantálja a kiváló minőségű, tömör bálák lehető leggyorsabb elkészítését. Nem számít, hogy Ön fáradt vagy egy kevésbé tapasztalt kezelő vezeti a traktort, biztos lehet abban, hogy tökéletes bálákat fog készíteni óráról órára. A bálázó és a traktor típusától függően Ön választhatja a Select vagy a Premium opciókat.

### SELECT

A John Deere Baler Automation Select elérhető az ISOBUS-os VM vagy VR modellek esetében. A traktorra vonatkozóan nincsenek követelmények. Egyszerűen állítsa a traktor hidraulikaszelepét folyamatos áramlásra, és gyorsítson vagy lassítson a traktorral. Minden egyéb lépést a bálázó fog kezelni.

### PREMIUM

A John Deere Baler Automation Premium teljesen automatizált módon kezeli a bálázás folyamatát, beleértve a traktor sebességét is. A John Deere R sorozat traktoraival kombinált FR- és VR-sorozatú bálázók esetén elérhető.

# BÁLÁZÓK MINDEN GAZDASÁG SZÁMÁRA

Nagy vagy kis volumen? Szalma vagy szilázs? A 12 különböző körbálázóból álló választékunkban minden típusú és méretű gazdaság megtalálja a számára megfelelőt.



## MEGBÍZHATÓ FIXKAMRÁS BÁLÁZÓK – F440E, F450E, F441M, F441R



### F440E/450E

Könnyű és gazdaságos, nagy teljesítményű és kompakt.

- Rendszeres használatra tervezve
- Kiváló minőség
- Száraz terményben is kiválóan teljesít



### F441M

A „Multicrop” rendszer sokoldalúsága, és hatékony működés.

- Ritka vagy gyakori és sokrétű használat
- 80 mm-es vágáshossz
- „Multicrop” kialakítás
- Választható a Multicrop vagy a szilázsbalák készítésére alkalmas kamra



### F441R

Nagy kapacitás, és nagy teherbírásra tervezett kialakítás.

- Magas hozamhoz építve
- 40 vagy 80 mm-es vágáshossz
- Kiváló használhatóság az összes terményben
- Extra tömörségű balák

## REKORDER VÁLTOZÓKAMRÁS BÁLÁZÓK – V451R, V461R



### V451R/V461R

Nagy kapacitás, és nagy teherbírásra tervezett kialakítás

- Több mint 30 tonna/óra szalmából
- Bizonyítottan extra nagy tömörség
- Verhetetlen gyors balakidobó rendszer
- Kiváló használhatóság az összes terményben



Termelékenység



Szalma



Széna



Silótakarmány





## SZIKLASZILÁRD VÁLTOZÓKAMRÁS BÁLÁZÓK – V451G, V451M, V461M



### V451G

Könnyű és gazdaságos, valamint egyszerű és robusztus.

- Rendszeres használatra tervezve
- Kiváló minőség
- Kimagasló teljesítmény a száraz termény esetében



### V451M/V461M

A „Multicrop” rendszer sokoldalúsága, és hatékony működés.

- Rendszeres vagy gyakori és sokrétű használat
- Magas műszaki tartalom
- „Multicrop” kialakítás
- 80 mm-es vágáshossz

## NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSOMAGOLÓS BÁLÁZÓ – C441R, C451R, C461R



### C441R

Nagy kapacitású fixkamrás bálázó

- Dupla vagy szimpla tengely
- Tartós, erősített alkatrészek
- Opcionálisan választható fóliás kötözés
- Teljesítményre tervezve



### C451R/C461R

Nagy kapacitású változókamrás bálázó

- Rendkívül hatékony bálázó és csomagoló kombinációja
- Minden típusú termény bebálázható
- Tartós felépítménnyel rendelkezik



Már több mint 23 éve van JD bálázóm.  
Jelenleg 15–25 km/h sebességgel haladunk  
a földeken a V461M-mel, a teljesítmény pedig  
700–800 bála naponta. Köszönöm!

**HENNING / NÉMETORSZÁG**



# 2024-ES FEJLESZTÉSEK



## NAGY FELBONTÁSÚ G5 KIJELZŐ AZ ISOBUS-OS GÉPEK ESETÉBEN

- 35%-kal nagyobb hely, mint a korábbi kijelző esetében
- Gyorsabb processzor a gyorsabb betöltés érdekében.
- Az okostelefonok esetében megszokott kézmozdulatokkal történő irányítás

## EGYEDI ÚJ FUNKCIÓ: EXPERT ALERTS

- Előrejelző javítási figyelmeztetések, amennyiben a vontatást egy JDLink™-kel rendelkező John Deere traktor végzi.
- A forgalmazó távolról azonosíthatja a potenciális problémákat, és lényegesen rövidebb idő alatt végezheti el a javításokat.
- Ez biztosítja a bálázó állandó rendelkezésre állását és a leállások idejének minimalizálását.



## OPCIONÁLISAN VÁLASZTHATÓ ERŐSÍTETT HEVEDEREK A V451R ÉS A V461R ESETÉBEN

- A jelenlegi hevederhez képest 5%-kal nagyobb maximális bálátömörség/súly arány
- Még nagyobb teljesítmény attól a bálázótól, amit már most is a bálázók Formula 1-es versenyzőjének tartanak.


## ÁTFOGÓ MŰSZAKI ADATOK

MODELL	RENDFELSZEDŐ TÍPUSA	ROTOR TÍPUSA	ELTÖMŐDÉS-ELHÁRÍTÓ RENDSZER	BÁLAÁTMÉRŐ
F440E	Hagyományos, 1,37 m Széles, 1,79 m	Villás (az 1,79 m-es rendfelszedőhöz)	nincs adat	1,20 m
F450E	Hagyományos, 1,37 m Széles, 1,79 m	Villás (az 1,79 m-es rendfelszedőhöz)	nincs adat	1,50 m
F441M	Alapfelszereltség, 2,00 m Alapfelszereltség, 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	RotoFlow HC Premium: Rotorkuplung + csavarkulcs alapfelszereltségként. Opcionálisan választható teljes szélességű ejtőlemez. MaxiCut™ HC 13 Premium: Teljes szélességű ejtőlemez alapfelszereltségként	1,25–1,35 m
F441R	Premium, 2,0 m Premium, 2,20 m	MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Teljes szélességű ejtőlemez	1,25–1,35 m
V451G	Alapfelszereltség, 2,20 m	RotoFlow HC	Rotorkuplung + csavarkulcs	1,00–1,60 m
V451M	Alapfelszereltség, 2,00 m Alapfelszereltség, 2,20 m Premium, 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Teljes szélességű ejtőlemez	1,00–1,60 m
V461M	Alapfelszereltség, 2,00 m Alapfelszereltség, 2,20 m Premium, 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Teljes szélességű ejtőlemez	1,00–1,83 m
V451R	Premium, 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Teljes szélességű ejtőlemez	0,80–1,60 m
V461R	Premium, 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Teljes szélességű ejtőlemez	0,80–1,85 m
MODELL	BEHORDÓRENDSZER TÍPUSA	BÁLAKAMRA TÍPUSA	MAXIMÁLIS BÁLAÁTMÉRŐ	TENGELY-/KERÉKOPCIÓK
C441R	2,20 m-es Premium rendfelszedő MaxiCut™ HC 13 Premium rotorral MaxiCut™ HC 25 Premium	Fix – teljes kör	1,35 m	Egy tengely, 600 vagy 750 mm-es abroncsok, dupla tengely, 500 vagy 620 mm-es abroncsok
C451R	2,20 m-es Premium rendfelszedő MaxiCut™ HC 13 Premium rotorral MaxiCut™ HC 25 Premium	Változó – 2 végtelenített heveder + 3 görgő	1,60 m (1,45 m csomagolt bálák esetén)	Dupla tengely, 500 vagy 620 mm-es abroncsok
C461R	2,20 m-es Premium rendfelszedő MaxiCut™ HC 13 Premium rotorral MaxiCut™ HC 25 Premium	Változó – 2 végtelenített heveder + 3 görgő	1,85 m (1,45 m csomagolt bálák esetén)	Dupla tengely, 500 vagy 620 mm-es abroncsok



Versenyfutás az idővel a V461R-rel. Hétfőn nagyon lefoglalt minket a széna és a szalma bálázása. Egy vihar közeledett, de sikerült időben végeznünk.

**PHILIPP / AUSZTRIA**





A jó napokon 60 csomagolt bálát készítek óránként a C461R-rel. Több mint 30.000 bálát készítettem el vele, amióta 2018-ban megvettem. Ez átlagosan 47 bálát jelent óránként a gép teljes élettartama alatt.

A két John Deere csomagolós bálázómmal már egy másik üzletet is elnyertem. Az ügyfél szántóföldjén hagyott minden egyes bála olyan, mint egy névjegykártya. A többi gazdálkodó látja a minőséget és a formájukat, és ők is ugyanolyan akarnak.

**MARTIN, BÉRVÁLLALKOZÓ / NÉMETORSZÁG**

**Ø 47 BÁLA/ÓRA  
TÖBB MINT 30.000  
BÁLÁ UTÁN IS**

